Doze de aparataj

GAMĂ COMPLETĂ.
REZULTATE
DE CALITATE.

SPECIALIST GLOBAL ÎN INFRASTRUCTURI ELECTRICE
ȘI DIGITALE PENTRU CLĂDIRI

legrand®

Doze de aparataj
pentru gips-carton
EcoBatibox - **Legrand**

SIMPLU. RAPID. REZULTAT DE **CALITATE.**



Spațiu larg pentru cablare.

Flansa largă și clemele armate garanteaza fixarea în siguranță a dozelor.

Intrarile pot fi deschise fără scule trăgând sigiliul.
Echipat cu 4 intrări (suficient de largi pentru a menține și tuburile) potrivite pentru tuburile Ø16, 20 și 25 mm.

Membrana flexibilă asigură o etanșare totală rezistentă la intemperii.
Membrane elastice etanșe, fiecare tub sau cablu instalat este fixat în siguranță.

Ref. 080021

Freză cu Ø 67 mm pentru doze aparataj cu Ø 67 mm, mai mult spațiu pentru cabluri.

Trage sigiliul pentru a deschide membrana.

Ușor de instalat. Fixeaza doza cu ajutorul sistemului de prindere cu gheare retractabile.

Amplitudine mare de strângere a ghearelor. Acestea se fixează automat pe poziție în timpul înșurubării, chiar și cu o șurubelniță electrică.

Flanșa lată asigură o fixare mai bună în perete (potrivit pentru găuri cu diametrul între 67 și 68 mm)

ACCESORII

Dopul are o membrană perforabila pentru introducerea cablurilor
Minimizați pierderile de energie prin tuburile ce intra în doze.
Disponibile pentru Ø16, 20, 25 și 32 mm

Ref. 080016 / 080020 / 080025 / 080030

INSTALARE





080021/40 mm
080031/50 mm

080022/40 mm
080032/50 mm

080023/40 mm
080033/50 mm

080024/40 mm
080034/50 mm

DOZE APARATAJ PENTRU GIPS-CARTON ECOBATIBOX LEGRAND

Ref.	Adâncime 40 mm	Ref.	Adâncime 50 mm
080021	1 post, 2 module	080031	1 post, 2 module
080022	2 posturi, 4/5 module, perete despărțitor detașabil	080032	2 posturi, 4/5 module, perete despărțitor detașabil
080023	3 posturi, 6/8 module, perete despărțitor detașabil	080033	3 posturi, 6/8 module, perete despărțitor detașabil
080024	4 posturi, 8/10 module, perete despărțitor detașabil	080034	4 posturi, 8/10 module, perete despărțitor detașabil

Accesorii

080016	Dop cu membrană perforabilă Ø 16 mm	080025	Dop cu membrană perforabilă Ø 25 mm
080020	Dop cu membrană perforabilă Ø 20 mm	080030	Dop cu membrană perforabilă Ø 30 mm

Elemente conforme cu standardul EN 60670-1

HF Halogen FREE

Protected to IP40 DUST RESISTANT

850 °C

PP

Doze de aparataj
pentru gips-carton, Batibox - **Legrand**

INSTALARE SIGURĂ



Cleme de fixare late care suportă sarcina unei șurubelnițe electrice

Spațiu mai mare pentru cabluri - Ø 67 mm

Șurub cu filet cu pas mare
Nișă pentru înșurubare ușoară

Flanșa lată și clemele asigură o mai bună fixare în perete.
Grosimea redusă permite o instalare perfectă la nivel

Reglarea pe verticală a accesoriului: 3 posibilități de fixare

Intrări predecupate pentru tub pe partea laterală și la baza dozei.
Nu sunt necesare instrumente suplimentare (Ø 16, 20 și 25 mm)

Disponibil cu adâncimi de **40 și 50 mm** pentru 1, 2, 3 și 4 posturi
Adâncime 50 mm: ideal pentru funcțiunile electronice
Adâncime 60 mm: pentru un singur post

Ref. 080041 - 40 mm adâncime
Ref. 080051 - 50 mm adâncime

INSTALARE PERFECTĂ **ÎN PEREȚI DE GIPS-CARTON**

Programul Batibox îndeplinește toate condițiile legate de instalarea dozelor în pereți de gips-carton (gheare, flanșă lată, spațiu pentru cabluri etc.).

Freză cu Ø 67 mm pentru doze aparataj cu Ø 67 mm, mai mult spațiu pentru cabluri.

Amplitudine mare de strângere a ghearelor (BA13 sau 2 x BA13). Acestea se fixează automat pe poziție în timpul înșurubării, chiar și cu o șurubelniță electrică

Ușor de instalat.
Gheare retractabile.



Flanșa lată asigură o fixare mai bună în perete (potrivit pentru găuri cu diametrul între 67 și 68 mm)

Doză mică pentru amplasare în zone înguste (ex. între 2 cadre de uși) *Ref. 080040 - 40 mm adâncime*

Cele 4 cleme și flanșa lată asigură o fixare mai bună în perete.

Spațiu suficient pentru cabluri
Perete despărțitor detașabil

Ideal pentru prizele precablate din Program Mosaic / Céliane / Plexo

080040/40 mm

080041/40 mm
080051/50 mm
080061/60 mm

080042/40 mm
080052/50 mm

080043/40 mm
080053/50 mm

080044/40 mm
080054/50 mm

DOZE APARATAJ PENTRU GIPS-CARTON BATIBOX LEGRAND

Ref.	**Adâncime 40 mm**	Ref.	**Adâncime 50 mm**
080040	1 modul	080051	1 post, 2 module
080041	1 post, 2 module	080052	2 posturi, 4/5 module, perete despărțitor detașabil
080042	2 posturi, 4/5 module, perete despărțitor detașabil	080053	3 posturi, 6/8 module, perete despărțitor detașabil
080043	3 posturi, 6/8 module, perete despărțitor detașabil	080054	4 posturi, 8/10 module, perete despărțitor detașabil
080044	4 posturi, 8/10 module, perete despărțitor detașabil		**Adâncime 60 mm**
080049	3 module, standard italian	080061	1 post, 2 module

Elemente conforme cu standardul EN 60670-1

850 °C

PP

Doze de aparataj pentru zidărie Batibox **Legrand**

FLEXIBILITATE PRIN COMBINARE

Libertate de alegere: Programul Batibox pentru zidărie permite alegerea modalității de asamblare a dozelor, și prin combinarea dozelor cu 1 post.

Disponibil cu adâncimi de 30/40/50 mm pentru 1 post

Pot fi asamblate pentru a obține doze cu 2, 3 și 4 posturi

Carcasă rigidă care suportă tensiunile de prindere și asigură o fixare mai bună pentru posturi multiple

Nișă universală pentru înșurubare ușoară
Reglarea pe verticală a accesoriului:
3 posibilități de fixare

Intrări predecupate pentru cablu pe partea laterală și la baza dozei - nu sunt necesare instrumente suplimentare (Ø 16, 20 și 25 mm)



Ref. 031301

Ref. 080131 - 30 mm adâncime
Ref. 080141 - 40 mm adâncime
Ref. 080151 - 50 mm adâncime

Pot fi cuplate pentru instalare pe verticală sau pe orizontală

Peretele despărțitor poate fi detașat înainte sau după fixare

Pentru montare cu șurub sau gheare.

Se livrează fără șuruburi.

Poate fi utilizat cu Gama Mosaic, Valena, Niloé și Kaptika.

Montaj orizontal și vertical.

Capac de protecție împotriva stropilor de var sau de tencuială



Folie pentru protecția volumului interior

Detectabilă după aplicarea tencuielii, prin marcare

031301 *080140* *080131/30 mm* *080141/40 mm* *080151/50 mm* *080149* *080108* *080170* *089246* *089281*

DOZE APARATAJ PENTRU ZIDĂRIE - BATIBOX LEGRAND

Ref.	**Doze pentru zidărie**
031301	Doză aparataj universală 1-post / Doză derivație zidărie adâncime 40 mm montaj îngropat
080140	Doză aparataj Batibox 1-modul zidărie adâncime 40 mm L.32 mm montaj îngropat
080131	Doză aparataj Batibox 1-post zidărie 65x65 mm adâncime 30 mm montaj îngropat
080141	Doză aparataj Batibox 1-post zidărie 65x65 mm adâncime 40 mm montaj îngropat
080151	Doză aparataj Batibox 1-post zidărie 65x65 mm adâncime 50 mm montaj îngropat
080149	Doză aparataj Batibox 3-module adâncime 40 mm zidărie montaj îngropat
080108	Doză aparataj Batibox 1-post zidărie rotundă adâncime 40 mm Diametru 67mm montaj îngropat
080170	Doză aparataj Batibox pentru fixare pe cadrul ușii 1-post zidărie adâncime 40 mm
089246	Doză pentru aplică iluminat Batibox adâncime 40 mm zidărie montaj îngropat
080180	Capac rotund universal pentru doză rotundă 1-post
089281	Capac universal pentru doză zidărie pentru 1-post 80x80 mm
080182	Capac universal pentru doză 2-posturi, 71 mm distanță prindere

Elemente conforme cu standardul EN 60670-1

650 °C

Doze de aparataj universale Batibox - Legrand

UNIVERSAL VALABILE

Pentru cărămidă sau piatră, bloc de beton, panou de ipsos, perete din gips-carton etc.

Rigiditatea dozelor și metodele de fixare permit instalarea pe diferite materiale. Fixare cu gheare metalice, fixare tradițională sau prin injectare de adeziv, ultima fiind recomandată la extinderea instalației sau pentru renovări la scară mică.

Ref. 080121



Gheare metalice: pentru fixarea în pereți cu goluri și materiale solide

Spațiu suficient pentru cabluri diametru 67 mm

4 locații disponibile pentru injectatea adezivului. Transparența permite o vizibilitate sporită la aplicarea adezivului.

Protecția capetelor șurubilor. Nișă pentru înșurubare ușoară.

4 intrări cabluri (nu este nevoie de instrumente suplimentare) (diametru 16, 20 și 25 mm) inclusiv un diametru special pentru montaj semi-îngropat.

Disponibile cu adâncimea de 40 mm pentru 1, 2 și 3 posturi și 50 mm pentru 1 post.

Carcasă rigidă care suportă tensiunile de fixare.



Gheare metalice pentru fixarea în pereți de gips-carton



Flanșă lată pentru o fixare mai bună pe cadru

Fixare cu ajutorul adezivului care poate fi ușor îndepărtat cu apă

Montaj vertical sau orizontal: aceeași doză pentru 2 sau 3 posturi

Doză de aparataj universală de la Batibox - Legrand, care poate fi montată vertical sau orizontal pe diferite materiale: cărămidă, bloc de beton, panou de ipsos, perete din gips-carton, piatră etc.





Doze mari, adâncime 50 mm

Posibilitatea de separare a rețelei de alimentare și a rețelei de curenți slabi.
În combinație cu un capac, pot fi transformate în doze de derivație.



2x3 posturi sau 2x6/8 module

2x2 posturi sau 2x4/5 module

080102/40 mm

080121/50 mm

080124/50 mm



080126/50 mm

080128/50 mm

DOZE APARATAJ UNIVERSALE BATIBOX LEGRAND

Ref.	**Adâncime 40 mm**	Ref.	**Adâncime 50 mm**
080102	Doză aparataj universală 2 posturi sau 4/5 module	080124	Doză aparataj universală 2x2 posturi sau 2x4/5 module
	Adâncime 50 mm	080126	Doză aparataj universală 2x3 posturi sau 2x6/8 module
080121	Doză aparataj universală 1 post	080128	Doză aparataj universală 2x10 module

Elemente conforme cu standardul EN 60670-1

Doze de aparataj universale pentru beton Batibox - **Legrand**

MULTIFUNCȚIONALĂ

Doză pentru beton, universală

Programul Batibox a dezvoltat o doză pentru beton, cu adâncimea de 58 mm, care este multifuncțională: pentru un post, multipost sau pentru fixarea corpurilor de iluminat.



Ref. 081941

Pot fi cuplate orizontal sau vertical până la 4 posturi

Cuplare prin prindere directă pentru ca panoul să rămână în aceeași poziție sau să permită o montare spate în spate (grosime 140, 160, 180, 200 mm)



Doză pentru 2 posturi. Ideal pentru prize precablate.

Inel ø 64 mm. Magnet pentru fixare 1200N.

081941

081942

081940



081985

DOZE APARATAJ UNIVERSALE ECOBATIBOX LEGRAND

Ref.	Doze	Ref.	Accesorii
081941	Doză aparataj universală, beton Batibox, 1 post, adâncime 58 mm, montaj îngropat	081970	Magnet fixare pt. doze aparataj beton 600N
081942	Doză aparataj universală, beton Batibox, 2 posturi, adâncime 58 mm, montaj îngropat	081990	Magnet fixare pt. doze aparataj beton 1200N
081940	Doză aparataj universală, beton Batibox, 1 post, sau 2 module, adâncime 58 mm, montaj îngropat	081971	Capac fixare pt. doze aparataj beton 081940/41
081985	Doză aparataj universală, beton Batibox, 1 post, pentru prize 20 A și 32 A , montaj îngropat	081972	Capac protecție pt. doze aparataj beton 081940/41
	Accesorii	081997	Extractor magneți fixare 081970 sau 081990
081960	Inel șuruburi pentru doze aparataj beton	080197	Șurub lung pt. toate dozele aparataj Batibox, ø 3 mm lung. 40 mm

650 °C

Doze de aparataj pentru gips-carton de la **Bticino**

SIMPLU. RAPID. REZULTAT DE **CALITATE.**

Noua generație de doze pentru gips-carton:
fiecare detaliu inovativ este conceput pentru a-ți face munca mai rapidă și mai simplă, garantând un rezultat de calitate.

ADERENȚĂ TRIPLĂ
Flanșa lată ranforsată, clemele metalice și benzile de cauciuc asigură prinderea perfectă a dozei

SISTEM INOVATIV DE DESCHIDERE, FĂRĂ SCULE
Desprinde manual sigiliul pentru a face gaura pentru tub

UȘOR DE REALIZAT O GAURĂ PERFECTĂ
Instrucțiuni chiar pe spatele dozei

INSTALARE ȘI DEZINSTALARE UȘOARE
Dacă trebuie să corectezi instalarea, poți scoate cu ușurință doza fără a deteriora peretele și o poți reutiliza. Nu se pierd piesele de fixare

Ref. PB503N

FIXARE FERMĂ ȘI FLEXIBILĂ
Datorită membranelor elastice etanșe, fiecare tub sau cablu instalat este fixat în siguranță, rămânând în același timp și suficient de flexibil pentru a se adapta poziției dorite

ASCUNDE IMPERFECȚIUNILE
Gulerul larg și subțire din jurul casetei ascunde micile greșeli ale decupajului

O marcă a Grupului legrand

SOLUȚIE ETANȘĂ - Asigură o reducere a pierderilor de aer cu 95% comparativ cu dozele standard

- Noua doză de aparataj pentru gips-carton de la Bticino este concepută pentru a îndeplini cele mai înalte cerințe de economisire a energiei: membranele elastice se fixează bine în jurul tuburilor sau cablurilor, dar permit și un grad ridicat de flexibilitate, făcând îmbinarea robustă și durabilă

- Doza este ideală pentru casele pasive sau pentru locuințele construite după exigențele reglementărilor termice.
  Doza reduce factura anuală de energie cu până la 15 kWhEP/m²/an, în funcție de tipul de construcție





Video ghid instalare

Marcăm linia de referință

Pune doza pe perete și apasă


Marchează punctele de centrare pentru găurire

Perforează peretele


Finisează găurile

Trage sigiliul pentru a deschide membrana

Inserează tubul

Inserează doza în gaura făcută în perete

Fixează doza

GAMĂ COMPLETĂ - PENTRU TOATE NEVOILE

PB502N

PB503N

PB504N

PB506N

PB526N

DOZE APARATAJ PENTRU GIPS-CARTON DE LA BTICINO

Ref.	Doze pentru Gips-Carton, perete simplu sau dublu	Intrări pentru tuburi
PB502N	2 module - Ø 71x50.5 mm	2 x 16-20 mm - 2 x 20-25 mm
PB503N	3 module - 110x71x52 mm	4 x 20-25 mm
PB504N	4 module - 132.5x71x52 mm	2 x 16-20 mm - 4 x 20-25 mm
PB506N	6 module (7 module pentru Livinglight) - 183x71x52 mm	6 x 20-25 mm
PB526N	3+3 module - 111x116x52 mm	6 x 20-25 mm
PB503V	separator intern pentru doza PB503N - 4N - 6N	
PB526V	separator intern pentru doza PB526N	

Elemente conforme cu standardul EN 60670-1

HF Halogen FREE

Protected to: IP40 DUST RESISTANT

850 °C

PP

PERFORAREA PLĂCII DE GIPS-CARTON

Pentru a perfora placa de gips-carton folosește o freză cu diametrul de 67/68 mm.

bticino

Doze de aparataj pentru zidărie de la **Bticino**



FLEXIBILITATE PRIN COMBINARE

Doze pentru zidărie cu agrafe metalice și cu segmente pre-decupate pentru diferite dimensiuni ale tuburilor.
Pentru o ușurință sporită a instalării, atât pe verticală cât și pe orizontală, cât si pe laturile opuse ale aceluiași perete, este disponibilă gama de accesorii specifice.

Pot fi instalate una lângă alta pentru a rezulta 4, 6 ... posturi, fără alte accesorii



Carcasă rigidă care suportă tensiunile de prindere și asigură o fixare mai bună pentru posturi multiple

Nișă universală pentru înșurubare ușoară
Reglarea pe verticală a accesoriului: 3 posibilități de fixare

Intrări predecupate pentru cablu pe partea laterală și la baza dozei - nu sunt necesare instrumente suplimentare

Ref. 502E

O marcă a Grupului legrand

DOZE ȘI ACCESORII PENTRU ZIDĂRIE DE LA BTICINO





Pentru o ușurință sporită a instalării, atât pe verticală cât și pe orizontală



Cuplaj spate, conceput pentru instalarea casetelor pe laturile opuse ale aceluiași perete.



2-module 502E pot fi instalate unul lângă altul fără alte accesorii. Finisate cu 2+2+... rame și o gamă disponibilă de accesorii specifice.



502E



503E



504E



506E

506L

DOZE APARATAJ PENTRU ZIDĂRIE DE LA BTICINO

Ref.	Doze pentru zidărie
502E	2 module, pereți despărțitori detașabili
503E	3 module, pereți despărțitori detașabili
504E	4 module, pereți despărțitori detașabili
506E	6 module (3+3), pereți despărțitori detașabili
506L	6/7 module, pereți despărțitori detașabili

Elemente conforme cu standardul EN 60670-1

Ref.	Accesorii
503CG	Capac protecție pentru doza 503E
503EC	Capac vizitare/protecție pentru 503E
504EC	Capac vizitare/protecție pentru 504E
506EC	Capac vizitare/protecție pentru 506E
503ED	Element distanțier orizontal și vertical
503EV	Despărțitor vertical pentru 503E
506EV	Despărțitor orizontal pentru 506E

HF Halogen FREE

650 °C

Doze de aparataj

GAMĂ COMPLETĂ.

REZULTATE DE CALITATE.

DE LA LEGRAND ȘI BTICINO
PENTRU PEREȚI DE GIPS-CARTON, DE ZIDĂRIE, DIN MATERIALE DIVERSE, DIN BETON





	LEGRAND		
	PENTRU GIPS-CARTON		PENTRU ZIDĂRIE BATIBOX - LEGRAND
	ECOBATIBOX - LEGRAND	BATIBOX - LEGRAND	
1 MODUL		080040/40 mm	080140/40 mm
1 POST SAU 2 MODULE	080021/40 mm 080031/50 mm	080041/40 mm 080051/50 mm 080061/60 mm	031301/40 mm 080131/30 mm 080141/40 mm 080151/50 mm 080108/40 mm 080170/40 mm pentru fixare pe cadrul ușii
3 MODULE		080049/40 mm Standard italian	080149/40 mm
4 MODULE			2 x 031301/40 mm
2 POSTURI SAU 4/5 MODULE	080022/40 mm 080032/50 mm	080042/40 mm 080052/50 mm	2 x 080131/30 mm 2 x 080141/40 mm 2 x 080151/50 mm
6 MODULE			3 x 031301/40 mm
3 POSTURI SAU 6/8 MODULE	080023/40 mm 080033/50 mm	080043/40 mm 080053/50 mm	3 x 080131/30 mm 3 x 080141/40 mm 3 x 080151/50 mm
4 POSTURI SAU 8/10 MODULE	080024/40 mm 080034/50 mm	080044/40 mm 080054/50 mm	4 x 080131/30 mm 4 x 080141/40 mm 4 x 080151/50 mm
PENTRU APLICĂ ILUNINAT			089246/40 mm

	LEGRAND		BTICINO	
	UNIVERSALE BATIBOX - LEGRAND	UNIVERSALE PENTRU BETON BATIBOX - LEGRAND	PENTRU GIPS-CARTON DE LA BTICINO	PENTRU ZIDĂRIE DE LA BTICINO
1 POST SAU 2 MODULE	080121 50 mm	081940 58 mm 081941 58 mm 081985 pentru prize 20A și 32A	PB502N 50,5 mm	502E 53,5 mm
3 MODULE			PB503N 52 mm	503E 53,5 mm
4 MODULE			PB504N 52 mm	504E 53,5 mm
2 POSTURI SAU 4/5 MODULE	080102 40 mm	081942 58 mm		
6 MODULE			PB506N 52 mm	
6 MODULE (3+3)			PB526N 52 mm	506E 51,5 mm
6/7 MODULE			PB506N 52 mm (7 module pentru Livinglight)	506L 53,5 mm
3 POSTURI		3 x 081941		
4 POSTURI		4 x 081941		
2x2 POSTURI SAU 2x4/5 MODULE	080124 50 mm			
2x3 POSTURI SAU 2x6/8 MODULE	080126 50 mm			
2x10 MODULE	080128 50 mm			

legrand

Legrand România
Str. Gara Herăstrău Nr. 4,
Green Court Bucharest,
Clădirea C, Etaj 2,
Sector 2, București,
Cod 020334

Tel: + 4021 232.07.77
Fax: + 4021 232.07.76

Email: legrand.romania@legrand.ro
www.legrand.ro

© februarie 2020